



ВЛАДСИНТЕЗ
производственная компания

АВТОХИМИЯ ОПТОМ

ОТ СЕРТИФИЦИРОВАННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

восстановитель оксидов азота AUS 32 «ActiveBlueECO»
антифризы марки «TOYAMA» | тосолы марки «STANDART»

летняя и зимняя стеклоомывающая жидкость

дистиллированная вода | теплоносители

мыло для рук | средство для посуды и пола

vladsintez.ru





ФАКТЫ О НАШЕЙ КОМПАНИИ

ВЛАДСИНТЕЗ — ПЕРВЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ AUS32 НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Научно-производственная компания «ВладСинтез» с 2014 года занимается изготовлением химической автопродукции во Владивостоке.

Новейшее предприятие, уже успевшее завоевать высокие позиции на рынке Приморского края и Дальнего Востока. Основа этого — собственное производство, ответственность и профессионализм сотрудников.

Наши клиенты гарантировано получают продукцию высокого качества по конкурентным ценам. Мы стремимся к развитию новых деловых отношений и предлагаем вам долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество.

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТУТ КАЖДЫЙ ГОД





НАМ ДОВЕРЯЮТ КРУПНЫЕ
КОМПАНИИ



РАБОТАТЬ С НАМИ ВЫГОДНО



Мы являемся производителями, поэтому, прежде всего, контролируем высокое качество своей продукции.



Рентабельная стоимость готовой продукции достигается путем минимизации затрат на логистику.



Возможность приобретать наливом упрощает процесс утилизации тары и снижает стоимость реагента.



С нами вы приобретаете товар из первых рук, что позволит Вам получить максимальную выгоду от предлагаемой нами продукции.



Мы ценим ваше и свое время, поэтому выполняем заказ в кратчайшие сроки (1-2 дня с момента заявки)



УВЕРЕННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ



РАБОТАЕМ С 2014 ГОДА

Мы работаем на рынке Приморского края с 2014 года, и отзывы наших партнеров говорят сами за себя: качество продукции и сервиса в нашей компании всегда на высшем уровне.



ЭКСПЕРТИЗА И СЕРТИФИКАЦИЯ

Изготавливаемая продукция имеет сертификаты соответствия ГОСТ-Р и ISO 22241-1, а также регулярно проходит независимую добровольную экспертизу в эколого-аналитическом центре ДВФУ.



ЛУЧШЕЕ СЫРЬЁ

Основа высокого качества продукта — реагенты от проверенных производителей. Мы приобретаем только сырье мировых брендов: Газпром, LG.



ВОССТАНОВИТЕЛЬ ОКСИДОВ АЗОТА AUS 32 «ACTIVEBLUE ECO»



Применяется в грузовых и легковых автомобилях экологического стандарта Euro 4/Euro 5/Euro 6. Используется в качестве добавочной рабочей жидкости в дизельных двигателях, оборудованных SCR-системой.

Высокое качество и лучшие показатели чистоты реагента, благодаря уникальной технологии, способствуют:

- Снижению количества потребляемого топлива
- Снижению расхода реагента
- Сокращению частоты засоров катализатора
- Значительному увеличению срока эксплуатации оборудования

Низкая температура кристаллизации, важнейший фактор при выборе реагента для эксплуатации при низких температурах.

- Замерзание при температуре ниже -11°C .
- Фактически «ActiveBlueECO» не теряет своих свойств до -30°C .
- Исключается разрыв бака, датчиков и трубопроводов SCR из-за расширения реагента при перепадах температур.

Сохранение заводской гарантии на автомобиль

- Продукт соответствует экологическим стандартам Euro-5 и Euro-6
- Продукт соответствует международному стандарту качества ISO-22241
- Продукт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 22241-1-2012





АНТИФРИЗ МАРКИ «TOYAMA» G11 GREEN

Антифриз последнего поколения, созданный на основе высококачественного моноэтиленгликоля и импортных ингибиторов коррозии. Применяется в системе охлаждения легковых автомобилей отечественного и зарубежного производства, грузовиков и других транспортных средств со средними и тяжелыми условиями эксплуатации

Преимущества:

- Рекомендован для эксплуатации в тяжело нагруженных автомобилях
- Содержит уникальный комбинированный пакет антикоррозионных и смазывающих присадок
- Обеспечивает правильный тепловой режим эксплуатации двигателя, предотвращает появление коррозии и отложений в системе охлаждения
- Не допускает замерзания, перегрева, выкипания и появления воздушных пробок
- Не повреждает шланги, прокладки и уплотнения системы охлаждения.



АНТИФРИЗ МАРКИ «TOYAMA» G12 RED

Карбоксилатный антифриз изготовлен по новейшей технологии органических добавок. Антифриз представляет собой водогликолевый раствор с органическими ингибиторами коррозии, не содержащий нитритов, нитратов, аминов, фосфатов, боратов и силикатов.

Преимущества:

- Предназначен для всех современных двигателей, подвергающихся высокой нагрузке.
- Обеспечивает прекрасную защиту системы охлаждения от замерзания, коррозии и перегрева.
- Эффективно защищает от образования отложений в охлаждающих каналах, в отсеке двигателя, в радиаторе и водяном насосе.
- Не повреждает шланги, прокладки и уплотнения системы охлаждения.
- Не имеет температуры вспышки и воспламенения



АНТИФРИЗЫ МАРКИ «STANDART» ЗЕЛЕНый | КРАСНый



Линейка антифризов STANDART разработана специально для новых отечественных, а также иностранного автомобилей с пробегом. Антифриз «Standart» обеспечивает эффективную и долговечную работу систем охлаждения и сальников помпы, надежную защиту металлических деталей системы охлаждения и двигателя от коррозии, и отложений.

Преимущества:

- Содержит мощный пакет антиокислительных, антикоррозийных, антипенных и антифрикционных присадок. Не содержит нитритов и аминов.
- Рекомендована для эксплуатации в автомобилях с высокими нагрузками
- Сверхсильный пакет высокотехнологичных присадок позволяет добиться смазывающего и защитного эффекта, что продлевает срок эксплуатации резинотехнических компонентов
- Исключает коррозию металлов системы охлаждения
- Рекомендован для эксплуатации в условиях крайне низких температур
- Продукция соответствует ГОСТ Р





ТОСОЛ МАРКИ «STANDART»

Универсальная высококачественная охлаждающая жидкость. Температура замерзания -40°C . Пакет моющих, антикоррозионных и смазывающих присадок предотвращает появление накипи и коррозии в системе охлаждения

Преимущества:

- Обеспечивает нормальный тепловой режим работы двигателя
- Увеличенная теплоемкость, позволяет повысить эффективность теплообмена при эксплуатации автомобиля при повышенных температурах
- Защита системы охлаждения от резких похолоданий

АНТИФРИЗ-КОНЦЕНТРАТ МАРКИ «STANDART»

Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэтиленгликоля и передовой карбоксилатной технологии. Специально подобранный пакет присадок даёт возможность использовать его с увеличенными интервалами замены.

Преимущества:

- Возможность приготовления антифриза с любой температурой замерзания
- Совместим со всеми резиновыми шлангами, сальниками и уплотнениями в системе охлаждения
- Обеспечивая отличную защиту против коррозии, закупорки системы охлаждения, перегрева и замерзания

ВАЖНО: Антифриз-концентрат перед заливкой в радиатор обязательно разбавляют дистиллированной водой



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖИДКОСТЬ «STANDART» ЛЕТНЯЯ

Предназначена для использования в системе омывания стекол в летний период.

Главной особенностью продукта является особая формула, разработанная с учетом специфических летних загрязнений.

Преимущества:

- Не оставляет биологических загрязнений масляных пятен и разводов на стекле
- Безвредна для лакокрасочных покрытий, резиновых и пластиковых деталей
- Предохраняет систему омывания от коррозии и образования вредных отложений
- Обеспечивает плавное и бесшумное скольжение щеток стеклоочистителя
- Продукт соответствует ГОСТ Р

2 л

4 л



СТЕКЛООМЫВАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ «STANDART» ЗИМНЯЯ



Предназначена для использования в системе омывания стекол в зимний период. Защищает стекло и его контур от замерзания при температуре до -30 °C. Изготовлена на базе комплекса специальных моющих компонентов.

Преимущества:

- Не оставляет разводов и мутной пленки
- Обеспечивает плавное и бесшумное скольжение щеток стеклоочистителя
- Безвредна для лакокрасочного покрытия, пластика, шлангов и уплотнений
- Имеет ПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ
- НЕ СОДЕРЖИТ метиловый спирт
- Продукт прошел добровольную сертификацию ЭАЦ ДВФУ

2 л

4 л





ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА «STANDART»

Вода- двойной очистки, получается методом дистилляции — удаление из нее растворимых соединений в соответствии с ГОСТ 6709-72

Применение:

В автомобилях:

- Для заправки автомобильных аккумуляторов
- Для разбавления концентрированных жидкостей, антифризов
- Добавления в систему стеклоомывателя
- Приготовления автокосметики

Для бытовой техники:

- Заправка парогенераторов, отпаривателя, увлажнителей воздуха, утюгов
- Для комнатных аквариумов
- Для полива комнатных растений

Для системы отопления

Дистиллированная вода широко применяется для систем отопления в домах, промывки систем отопления, заполнение систем отопления домов и промышленных зданий

В производстве и промышленности

- В типографии
- В изготовлении зеркал и стекол
- Для складских нужд (погрузчики и кары)



ТЕПЛОНОСИТЕЛИ



Телоносители (хладоносители) - это жидкие вещества, применяющиеся в отопительных или охлаждающих системах, переносящие тепло от источника к точкам теплообмена, они очень практичные в использовании, так как при охлаждении и кристаллизации не расширяются и поэтому не могут повредить систему отопления (охлаждения) даже при замерзании в виде загустителя.

Тепло-хладоноситель **STANDART** изготавливается из **высококачественного этиленгликоля** с применением пакета антикоррозионных, противопенных, противонакипных и стабилизирующих присадок (ингибиторов). Силикатные добавки направлены на непрерывный период работы сроком 5 лет без утраты производительных показателей.

Теплоноситель на этиленгликоле предназначен только для технического использования (токсичен!), поэтому во избежание отравления не допускается попадание теплоносителя на этиленгликоле в питьевую воду и в пищевые продукты. При попадании на открытые части тела или на одежду теплоноситель легко смывается водой, не оставляя раздражения или ожогов; взрыво- и пожаробезопасен.

Мы выпускаем готовый продукт с температурой замерзания: -10, -15, -20, -25, -30, -40, -65.



ЖИДКОЕ МЫЛО «СКАНДИНАВИЯ»



Для гигиенической обработки рук и общей санитарной обработки.
Применять в быту, в медицинских, детских учреждениях,
на предприятиях общественного питания,
пищевой и других отраслях промышленности.

Содержит специальные добавки, смягчающие и увлажняющие кожу рук, оказывающие противовоспалительное и ранозаживляющее действие.
Жидкое мыло СКАНДИНАВИЯ обеспечивает комплексный уход за кожей ваших рук, смягчая, увлажняя и защищая ее от вредного воздействия болезнетворных бактерий.

Мыло безупречно очищает кожу от загрязнений и придает ей приятное ощущение свежести.







РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ООО «ВладСинтез»

Россия, Приморский край, г.Артём , улица 1-я Рабочая улица, 58/1

тел. 8(423)2-563-564, +7 902 556 04 40

e-mail: opt@vladsintez.ru Сайт: vladsintez.ru